

# SIGNOS SUGESTIVOS DE APENDICITIS



En la publicación anterior de HATZALAH NEWS fue sobre Apendicitis, donde se vio definición, cuadro clínico, exploración física, diagnóstico, complicación y tratamiento. En la exploración física se mencionaron algunos signos que se pueden presentar en casos de apendicitis, en esta publicación serán explicados.



## Punto doloroso de McBurney

Es el dolor localizado y que se genera al presionar la unión del 1/3 externo con los 2/3 internos de una línea trazada de la espina iliaca anterosuperior derecha hasta el ombligo.



# Signo de Blumberg (rebote)




Consiste en realizar una compresión profunda en la fosa ilíaca derecha y al retirar la mano bruscamente genera dolor agudo.


# Signo de Rovsing

Dolor en fosa ilíaca derecha al presionar sobre la fosa ilíaca izquierda. (Dolor referido)

## Rovsing Sign




# Signo de Psoas



Se coloca al paciente sobre su lado izquierdo y se le pide que extienda la pierna derecha hacia la espalda generando dolor en la fosa ilíaca derecha.

# Signo del Obturador

Con el paciente en posición decúbito supino se flexiona el muslo derecho y se hace una rotación interna generando dolor intenso.



# Signo de talopercusión

Dolor intenso en fosa ilíaca derecha que es ocasionado con el paciente en decúbito supino al elevar ligeramente la pierna derecha y dar un pequeño golpe en el talón.



Estos son algunos de los principales signos que pueden llegar a estar presentes durante la exploración física de un paciente con sospecha de apendicitis.



**Recuerda Siempre  
Consultar al especialista**

Dr. Rafael Sirazi P.

Bibliografía:

- Sánchez, J. C. (2016). APENDICITIS AGUDA. REVISTA MEDICA SINERGIA, 1(1), 3-6. <https://dialnet.unirioja.es/Dialnet-ApendicitisAguda-7070327.pdf>